

Příloha F1 - Vybraná fotodokumentace



Obr. 1 a 2: Kvetoucí porosty as. *Erysimo crepidifolii*-*Festuceum valesiaceae* na místech s mělkou půdou s trýzelem škardolistým (*Erysimum crepidifolium*) a šalvějí luční (*Salvia pratensis*) a roztroušenými vzrostlými hlohy.



Obr. 3: Polohy s výchozy vulkanických hornin s velmi sporou vegetací.



Obr. 4: Řídké úzkolisté trávnický s kavylem Ivanovým (*Stipa pennata*).



Obr. 5 a 6: Letní aspekt v přírodní památce, toho roku nepasená část skalní stepi s chrpou latnatou (*Centaurea stoebe*) a strdivkou sedmihradskou (*Melica transsilvanica*).



Obr. 7 a 8: Místy je území památky zarostlé křovinami. Roztroušeně se v nich vyskytují jabloně a hrušně. Na snímku 8 je napravo vzrostlý exemplář mahalebky obecné (*Prunus mahaleb*).



Obr. 9: Místa jsou křoviny poměrně světlé a ještě se pod nimi nacházejí zbytky teplomilných suchých trávníků. Zde je porost křovin tvořen svídou krvavou (*Cornus sanguinea*).



Obr. 10: Do porostů nízkých křovin, tvořených na hlubší půdě zejména třešní křovitou (*Prunus fruticosa*), proniká trnka obecná (*Prunus spinosa*).