

Příloha T1 – Popis dílčích ploch a objektů mimo lesní pozemky a výčet plánovaných zásahů v nich
(Příloha k bodům 2.4.2, 2.4.3 a 2.4.4 a k bodu 3.1.2)

označení dílčí plochy	výměra (ha)	stručný popis charakteru plochy nebo objektu a dlouhodobý cíl péče	doporučený zásah	naléhavost	termín provedení	interval provádění
1	0,3075	Vlhčí louka s převahou biotopu vlhkých pcháčových luk (T1.5), s hojným výskytem mečíku střechovitého (<i>Gladiolus imbricatus</i>) a roztroušeným výskytem orchideovitých rostlin, ojediněle s vyšším výskytem nežádoucích nitrofilních druhů, v okrajích skupiny stromů a keřů. Cíl péče: Udržení biotopu vlhkých pcháčových luk (T1.5) jako nejvhodnějšího biotopu mečíku střechovitého (<i>Gladiolus imbricatus</i>) v dobrém nedegradovaném stavu.	Ruční seč (křovinořez, kosa) pozdní	1	15. 8 – 30. 9.	1× za rok
			Ruční seč (křovinořez, kosa) jarní	2	V-VI	1× / 5 let
			Výřez dřevin (jednotlivý výběr) či ořez větví stromů zasahujících do plochy	1	15. 9 – 31. 10.	jednorázově i opakovaně různá místa dle aktuální potřeby
			Použití pachových ohradníků	2	IV–VIII	5× za rok
			Likvidace invazních druhů rostlin	3	dle druhu	dle potřeby
			Vyhloubení tůní pro obojživelníky a hmyz	3	IX–XI	jednorázově
2	0,5384	Mezofilní ovsíkové louky (T1.1), s roztroušeným výskytem mečíku střechovitého (<i>Gladiolus imbricatus</i>) a orchideovitých rostlin, v okrajích skupiny stromů a keřů. Cíl péče: Udržení biotopu mezofilní ovsíkové louky (T1.1) jako fakultativního biotopu mečíku střechovitého (<i>Gladiolus imbricatus</i>) v dobrém nedegradovaném stavu.	Ruční seč (křovinořez, kosa) pozdní	1	15. 8 – 30. 9.	1× za rok
			Ruční seč (křovinořez, kosa) časná na vybraných plochách	2	V–VI	1× za rok
			Výřez dřevin (jednotlivý výběr) či ořez větví stromů zasahujících do plochy	1	15. 9 – 31. 10.	1× za rok
			Použití pachových ohradníků	2	IV-VIII	5× za rok
			Likvidace invazních druhů rostlin	3	dle druhu	dle potřeby

naléhavost – stupně naléhavosti jednotlivých zásahů se uvádí podle následujícího členění:

1. stupeň – zásah naléhavý (nelze odložit, je nutný pro zachování předmětu ochrany),
2. stupeň – zásah vhodný,
3. stupeň – zásah odložitelný.