

Tabulky – T1 k bodu 2.4.1 a k bodu 3.1.2

Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich – PR Skalní potok

označení JPRL/dílčí plochy	část JPRL/dílčí plochy	výměra (ha)	číslo rámcové směrnice/porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin (%)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	Poznámka (další charakteristika, významné druhy atd.)
110D09	09	1,82	1/bukový	BK	55	3b	Asanační těžba kůrovci napadených stromů, zlomů a vývrátů (SM) s ponecháním dřevní hmoty na místě k zetlení. Jinak bez úmyslného těžebního zásahu.	3	LT: 5V2; skupinovitě smíšená silně diferencovaná kmenovina, KL+.
				SM	45				
111A01b	01b	0,08	1/smrkový	BK	100	7	Bez zásahu.	-	LT: 6S1; kultura na hřebenu
111A06	06	0,57	1/smrkový	SM	100	7	Těžba výchovná ve SM (probírka v celkovém objemu 50 m³) za účelem uvolnění ostatních druhů dřevin. Asanační těžba kůrovci napadených stromů, zlomů a vývrátů (SM) s ponecháním dřevní hmoty na místě k zetlení.	3	LT: 6N3; nastávající kmenovina, v okraji s výstavky BK
111A08	08	0,84	1/smrkový	SM	100	7	Těžba výchovná ve SM (probírka v celkovém objemu 60 m³) za účelem uvolnění ostatních druhů dřevin. Asanační těžba kůrovci napadených stromů, zlomů a vývrátů (SM) s ponecháním dřevní hmoty na místě k zetlení.	3	LT: 6N3; diferencovaná kmenovina, výstavky BK
111A12	12	8,72	1/smrkový	SM	100	7	Podsadba 600 ks JD do porostních mezer, mechanická ochrana individuální (oplůtky). Údržba stávající mechanické ochrany proti zvěři. Asanační těžba kůrovci napadených stromů, zlomů a vývrátů (SM) s ponecháním dřevní hmoty na místě k zetlení. Jinak bez úmyslného těžebního zásahu.	3	LT: 6N3; kmenovina, zmlazení SM a BK; v horní části oplocenka s JD a KL
111A15/01a	01a	0,40	1/smrkový	BK	80	7	Bez zásahu.	-	LT: 6Y1; kmenovina s proměnlivým zápojem, zmlazení BK, částečně SM a KL
				KL	10				
				SM	10				
	15	12,69	1/smrkový	SM	95	7	Údržba stávající mechanické ochrany proti zvěři. Asanační těžba kůrovci napadených stromů, zlomů a vývrátů (SM) s ponecháním dřevní hmoty na místě k zetlení. Jinak bez úmyslného těžebního zásahu.	3	LT: 6Y1; kmenovina s proměnlivým zápojem, zmlazení BK, částečně SM a KL
				BK	4				
				KL	1				
111B01b	01b	0,15	1/smrkový	KL	82	3b	Údržba stávající mechanické ochrany proti zvěři, jinak bez zásahu.	2	LT: 6Y1, oplocenka s KL a JD
				SM	10				
				BK	5				
				JIV	1				

označení JPRL/dílčí plochy	část JPRL/dílčí plochy	výměra (ha)	číslo rámcové směrnice/porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin (%)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	Poznámka (další charakteristika, významné druhy atd.)
				BR	1				
				JR	1				
111B02	02	1,66	1/bukový (L5.4)	SM	68	3b	Prořezávka ve SM za účelem uvolnění všech ostatních druhů dřevin a zvýšení mechanické stability (dlouhé koruny SM).	2	LT: 6Y1; různověká mlazina převážně z přirozené obnovy
				BK	15				
				KL	15				
				JIV	1				
				JR	1				
111B04	04	2,62	1/smrkový	SM	99	7	Těžba výchovná ve SM (probírka v celkovém objemu 150 m ³) za účelem uvolnění ostatních druhů dřevin, rozvolnění a zvýšení heterogenity prostorové struktury a mechanické stability.	2	LT: 6F1; tyčovina, KL+, JL+
				BK	1				
111B06	06	0,85	1/smrkový	SM	100	7	Těžba výchovná ve SM (probírka v celkovém objemu 20 m ³) za účelem uvolnění ostatních druhů dřevin, rozvolnění a zvýšení heterogenity prostorové struktury. Asanační těžba kůrovci napadených stromů, zlomů a vývrátů (SM) s ponecháním dřevní hmoty na místě k zetlení.	3	LT: 6F1; diferencovaná nastávající kmenovina
111B09	09	0,74	1/smrkový	SM	85	7	Asanační těžba kůrovci napadených stromů, zlomů a vývrátů (SM) s ponecháním dřevní hmoty na místě k zetlení. Jinak bez úmyslného těžebního zásahu.	3	LT: 6F1; kmenovina, BK mezi potokem a cestou
				BK	15				
111B10	10	0,53	1/smrkový	SM	100	7	Asanační těžba kůrovci napadených stromů, zlomů a vývrátů (SM) s ponecháním dřevní hmoty na místě k zetlení. Jinak bez úmyslného těžebního zásahu.	3	LT: 6S1; kmenovina
111B12	12	1,92	1/smrkový	SM	100	7	Asanační těžba kůrovci napadených stromů, zlomů a vývrátů (SM) s ponecháním dřevní hmoty na místě k zetlení. V případě nutnosti zajištění průjezdnosti např. po živelné události se odvoz dřevní hmoty padlé přes přílehlou LC nevyklučuje.	3	LT: 6S1; hustá kmenovina; v horní části 2 oplocenky s BK, KL
111B15/01a	15	6,18	1/smrkový	SM	85	3b	Údržba stávající mechanické ochrany proti zvěři.	3	LT: 6Y1; kmenovina, různověké nárosty BK, SM a KL
			1/bukový (L5.4)	BK	10				
				KL	5	7	Asanační těžba kůrovci napadených stromů, zlomů a vývrátů (SM) s ponecháním dřevní hmoty na místě k zetlení. Jinak bez úmyslného těžebního zásahu.		
	01a	1,80	1/smrkový	BK	65	3b	Údržba stávající mechanické ochrany proti zvěři. Jinak bez zásahu.	2	LT: 6Y1; kmenovina, různověké nárosty BK, SM a KL
			1/bukový (L5.4)	SM	30				
				KL	5	7			
112A01b	01b	0,08	1/bukový (L5.4)	SM	75	3b	Bez zásahu.	-	LT: 6F1; výstavky BK;
				BK	20				
				KL	5				
112A02	02	0,63	1/bukový (L5.4)	KL	84	3b	Bez zásahu.	-	LT: 6Y1; diferencované skupiny listnáčů, MD+
				BK	10				
				SM	3				

označení JPRL/dílčí plochy	část JPRL/dílčí plochy	výměra (ha)	číslo rámcové směrnice/porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin (%)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	Poznámka (další charakteristika, významné druhy atd.)
				JIV	2				
				OL	1				
112A03	03	4,32	1/smrkový 1/bukový (L5.1)	SM	75	7	Těžba výchovná ve SM (probírka v celkovém objemu 100 m ³) za účelem uvolnění ostatních druhů dřevin, rozvolnění, zvýšení heterogenity prostorové struktury a zvýšení mechanické stability (dlouhé koruny SM).	2	LT: 6Y1; silně diferencovaná tyčkovina
				BK	15				
				KL	8				
				BR	1				
				MD	1		Asanační těžba kůrovci napadených stromů, zlomů a vývrátů (SM) s ponecháním dřevní hmoty na místě k zetlení. Jinak bez úmyslného těžebního zásahu.		
112A17/01a	17	15,54	1/smrkový 1/bukový (L5.1, L5.4)	SM	58	3b	Údržba stávající mechanické ochrany proti zvěři.	3	LT: 6Y1; kmenovina s různověkou spodní etáží, podsadba JD a LP v oplůtcích
				BK	20				
				KL	20		Asanační těžba kůrovci napadených stromů, zlomů a vývrátů (SM) s ponecháním dřevní hmoty na místě k zetlení. Jinak bez úmyslného těžebního zásahu.		
				JL	1				
				JV	1				
	01a	3,20	1/smrkový 1/bukový (L5.1, L5.4)	BK	73	3b	Bez zásahu.	-	LT: 6Y1; kmenovina s různověkou spodní etáží, podsadba JD a LP v oplůtcích
				SM	15				
				KL	10				
				JD	1				
				LP	1				
112B02a	02a	0,94	1/smrkový 1/bukový (L5.1)	SM	53	3b	Údržba stávající mechanické ochrany proti zvěři. Jinak bez zásahu.	2	LT: 6Y1; silně diferencovaná skupina, KL také v oplocence, JIV+
				BK	30				
				KL	15				
				BR	1				
				JR	1				
112B06	06	0,54	1/bukový (L5.1)	SM	45	3b	Asanační těžba kůrovci napadených stromů, zlomů a vývrátů (SM) s ponecháním dřevní hmoty na místě k zetlení. Jinak bez úmyslného těžebního zásahu.	3	LT: 6Y1; různověká skupina, BR+
				BK	30				
				KL	25				
112B17/02b	17	5,48	1/bukový (L5.1)	SM	70	3b	Údržba stávající mechanické ochrany proti zvěři.	3	LT: 6Y1; silně diferencovaná kmenovina se zmlazením BK, SM a KL+, BR+, JR+; oplocenka s JD, KL
				BK	25				
				KL	5		Asanační těžba kůrovci napadených stromů, zlomů a vývrátů (SM) s ponecháním dřevní hmoty na místě k zetlení. Jinak bez úmyslného těžebního zásahu.		
	02b	0,50	1/bukový (L5.1)	BK	80	3b	Bez zásahu.	-	LT: 6Y1; KL+, BR+, JR+
				SM	10				
				KL	10				
212C06	06	2,81	1/smrkový	SM	98	7	Asanační těžba kůrovci napadených stromů, zlomů a vývrátů (SM) s ponecháním dřevní hmoty na místě k zetlení. Jinak bez úmyslného těžebního zásahu.	3	LT: 6F1; výstavky BK, KL+, BR+
				MD	1				
				BK	1				
212C11	11	2,61		BK	70	3b	Výsadba 20 ks TS včetně individuální ochrany	3	LT: 6F1; hustá kmenovina, MD+

označení JPRL/dílčí plochy	část JPRL/dílčí plochy	výměra (ha)	číslo rámcové směrnice/porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin (%)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	Poznámka (další charakteristika, významné druhy atd.)
			1/smrkový 1/bukový (L5.1)	SM	30		mechanické (oplůtky). Asanační těžba kůrovci napadených stromů, zlomů a vývrátů (SM) s ponecháním dřevní hmoty na místě k zetlení. Jinak bez úmyslného těžebního zásahu.		
212C14/02	14	20,19	1/smrkový 1/bukový (L5.1, L5.4)	SM	74	3b 7	Těžba obnovní na ploše cca 2 ha v celkovém objemu 250 m ³ ve SM za účelem uvolnění zmlazení SM, BK, podsadeb JD, dále podpora vtroušeného MD. Zásah bude proveden mimo skály a skalní výchozy. Údržba stávající mechanické ochrany proti zvěři. Výsadba 20 ks TS, 20 ks LP a 100 ks JLH včetně individuální ochrany mechanické (oplůtky). Asanační těžba kůrovci napadených stromů, zlomů a vývrátů (SM) s ponecháním dřevní hmoty na místě k zetlení. V případě nutnosti zajištění průjezdnosti např. po živelné události se odvoz dřevní hmoty padlé přes přílehlou LC nevyklučuje.	3	LT: 6N2; místy silně zmlazená kmenovina BK, částečně SM, podsadba JD v oplůtkách, několik MD
				BK	25				
				KL	1				
	02	3,00	1/smrkový 1/bukový (L5.1, L5.4)	BK	83	3b 7	Údržba stávající mechanické ochrany proti zvěři, jinak bez zásahu.	2	LT: 6N2; místy silně zmlazená kmenovina BK, částečně SM, podsadba JD v oplůtkách, několik MD
				SM	14				
				JD	1				
				KL	1				
				BR	1				
212D04	04	3,70	1/smrkový	SM	100	7	Těžba výchovná ve SM (probírka v celkovém objemu 170 m ³) za účelem uvolnění ostatních druhů dřevin, rozvolnění a zvýšení heterogenity prostorové struktury. Asanační těžba kůrovci napadených stromů, zlomů a vývrátů (SM) s možností šetrného odvozu dřevní hmoty.	3	LT: 6F1; silně diferencovaná tyčkovina, BK+, JR+, BR+, OL+, JD+
212D05	05	2,35	1/smrkový	SM	100	7	Těžba výchovná ve SM (probírka v celkovém objemu 120 m ³) za účelem uvolnění ostatních druhů dřevin, rozvolnění a zvýšení heterogenity prostorové struktury. Asanační těžba kůrovci napadených stromů, zlomů a vývrátů (SM) s možností šetrného odvozu dřevní hmoty.	3	LT: 6F1; diferencovaná tyčkovina, MD+, BK+, BR+
212D07	07	0,37	1/smrkový	SM	100	7	Těžba výchovná ve SM (probírka v celkovém objemu 20 m ³) za účelem uvolnění ostatních druhů dřevin, rozvolnění a zvýšení heterogenity prostorové struktury. Asanační těžba kůrovci napadených stromů, zlomů a vývrátů (SM) s možností šetrného odvozu dřevní hmoty.	3	LT: 6N3; nastávající kmenovina

označení JPRL/dílčí plochy	část JPRL/dílčí plochy	výměra (ha)	číslo rámcové směrnice/porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin (%)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	Poznámka (další charakteristika, významné druhy atd.)
212D09	09	0,55	1/smrkový	SM	100	7	Těžba výchovná ve SM (probírka v celkovém objemu 20 m ³) za účelem uvolnění ostatních druhů dřevin, rozvolnění a zvýšení heterogenity prostorové struktury. Asanační těžba kůrovci napadených stromů, zlomů a vývrátů (SM) s možností šetrného odvozu dřevní hmoty.	3	LT: 6S1; kmenovina, BK+
212D10	10	2,81	1/bukový (L5.4)	BK	98	3b	Těžba obnovní v BK v celkovém objemu 50 m ³ , vytvoření do 5 kotlíků pro zvýšení strukturní heterogenity s ponecháním dřevní hmoty na místě k zetlení. Nekáčet biotopové nebo potenciálně biotopové stromy.	3	LT: 6F1; kmenovina s nastupujícím zmlazením BK
				SM	2		Podsadba 600 ks JD do porostních mezer, mechanická ochrana individuální (oplůtky). Asanační těžba kůrovci napadených stromů, zlomů a vývrátů (SM) s ponecháním dřevní hmoty na místě k zetlení. Jinak bez úmyslného těžebního zásahu.		
213B05	05	0,87	1/olšovový (L2.2)	OL	40	3b	Asanační těžba kůrovci napadených stromů, zlomů a vývrátů (SM) s ponecháním dřevní hmoty na místě k zetlení. Jinak bez úmyslného těžebního zásahu.	3	LT: 5L2; olšina
				SM	30				
				BK	25				
				OLS	5				
213B06	06	2,20		SM	98	7	Asanační těžba kůrovci napadených stromů, zlomů a vývrátů (SM) s ponecháním dřevní hmoty na místě k zetlení. Jinak bez úmyslného těžebního zásahu.	3	LT: 6S1; diferencovaná tyčkovina, OL+, BR+
				BK	2				
213B07	07	0,62	1/bukový (L5.1) 1/olšovový (L2.2)	OLS	65	3b	Bez úmyslného těžebního zásahu.	-	LT: 5L2; olšina
				OL	25				
				BK	5				
				SM	5				
213B11	11	15,77	1/smrkový 1/bukový (L5.1)	BK	95	3b	Těžba obnovní v BK v celkovém objemu 50 m ³ , vytvoření do 5 kotlíků pro zvýšení strukturní heterogenity s ponecháním dřevní hmoty na místě k zetlení. Nekáčet biotopové nebo potenciálně biotopové stromy. Zásah bude proveden mimo prameniště a podmáčená místa.	3	LT: 6F1; hustá diferencovaná kmenovina, MD+, KL+
				SM	5		Údržba stávající mechanické ochrany proti zvěři. Asanační těžba kůrovci napadených stromů, zlomů a vývrátů (SM) s ponecháním dřevní hmoty na místě k zetlení. V případě nutnosti zajištění průjezdnosti např. po živelné události se odvoz dřevní hmoty padlé přes přilehlou LC nevylučuje. Jinak bez úmyslného těžebního zásahu.		

označení JPRL/dílčí plochy	část JPRL/dílčí plochy	výměra (ha)	číslo rámcové směrnice/porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin (%)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	Poznámka (další charakteristika, významné druhy atd.)
213C05	05	0,15	1/olšovový (L2.2)	OL	95	3b	Bez úmyslného těžebního zásahu.	-	LT: 6V4; prořezaná diferencovaná skupina na prameništi; olšina
				SM	5				
213C06	06	0,23	1/smrkový	SM	100	3b	Asanační těžba kůrovci napadených stromů, zlomů a vývrátů (SM) s ponecháním dřevní hmoty na místě k zetlení. Jinak bez úmyslného těžebního zásahu.	3	LT: 6S1; tyčovina
213C10	10	8,12	1/bukový (L5.1)	BK	92	3b	Těžba obnovní v BK v celkovém objemu 50 m ³ , vytvoření do 5 kotlíků pro zvýšení strukturní heterogenity s ponecháním dřevní hmoty na místě k zetlení. Někáct biotopové nebo potenciálně biotopové stromy. Výsadba 20 ks TS včetně individuální ochrany mechanické (oplůtky). Údržba stávající mechanické ochrany proti zvěři. Asanační těžba kůrovci napadených stromů, zlomů a vývrátů (SM) s ponecháním dřevní hmoty na místě k zetlení. V případě nutnosti zajištění průjezdnosti např. po živelné události se odvoz dřevní hmoty padlé přes přílehlou LC nevylučuje.	3	LT: 6S1; hustá diferencovaná kmenovina, OL+, MD+, KL+, JR+
				SM	8				
213C13	13	0,77	1/bukový (L5.1)	BK	90	3b	Asanační těžba kůrovci napadených stromů, zlomů a vývrátů (SM) s ponecháním dřevní hmoty na místě k zetlení. V případě nutnosti zajištění průjezdnosti např. po živelné události se odvoz dřevní hmoty padlé přes přílehlou LC nevylučuje.	3	LT: 6V4; kmenovina, místy zmlazuje BK, KL+
				SM	10				
213C17	17	1,60	1/bukový (L5.1) významný podíl skalní vegetace	BK	79	3b	Asanační těžba kůrovci napadených stromů, zlomů a vývrátů (SM) s ponecháním dřevní hmoty na místě k zetlení. Jinak bez úmyslného těžebního zásahu. Případný šetrný sběr semenného materiálu z tisu a následně rozpestování pro následnou výsadbu se nevylučuje.	3	LT: 6Y1; zbytky přestálé kmenoviny, jediný tis červený v porostu na území CHKO, JR+, BR+, OL+
				SM	19				
				KL	1				
				JD	1				
213D02	02	0,18	1/bukový (L5.1)	BK	40	3b	Bez úmyslného těžebního zásahu.	-	LT: 6F1; silně diferencovaná skupina
				SM	30				
				OL	20				
				KL	10				
213D06	06	2,01	1/smrkový 1/olšovový	SM	96	7	Těžba výchovná ve SM (probírka v celkovém objemu 120 m ³) za účelem uvolnění ostatních druhů dřevin,	2	LT: 6F1; nastávající kmenovina, KL+
				OL	2				

označení JPRL/dílčí plochy	část JPRL/dílčí plochy	výměra (ha)	číslo rámcové směrnice/porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin (%)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	Poznámka (další charakteristika, významné druhy atd.)
			(L2.2)	BK	2		rozvolnění a zvýšení heterogenity prostorové struktury. Zásah provádět mimo podmáčená místa (L2.2). Asanační těžba kůrovci napadených stromů, zlomů a vývrátů (SM) s ponecháním dřevní hmoty na místě k zetlení. V případě nutnosti zajištění průjezdnosti např. po živelné události se odvoz dřevní hmoty padlé přes přílehlou LC nevylučuje.		
213D08	08	0,52	1/smrkový	SM	100	7	Údržba stávající mechanické ochrany proti zvěři. Asanační těžba kůrovci napadených stromů, zlomů a vývrátů (SM) s ponecháním dřevní hmoty na místě k zetlení.	3	LT: 6N3; kmenovina, místy zmlazuje BK, BK+
213D14/01	14	8,82	1/smrkový 1/bukový (L5.1)	SM	55	3b	Údržba stávající mechanické ochrany proti zvěři.	3	LT: 6N3; kmenovina silně zmlazena BK, podsázena KL, JD v oplůtkách
				BK	30				
				KL	15	7	Asanační těžba kůrovci napadených stromů, zlomů a vývrátů (SM) s ponecháním dřevní hmoty na místě k zetlení.		
	01	2,50	1/smrkový 1/bukový (L5.1)	BK	90	3b	Asanační těžba kůrovci napadených stromů, zlomů a vývrátů (SM) s ponecháním dřevní hmoty na místě k zetlení.	3	LT: 6N3; kmenovina silně zmlazena BK, podsázena KL, JD v oplůtkách
				KL	9				
				JD	1	7			
214B01a	01a	0,47	1/smrkový	BK	60	7	Bez zásahu.	-	LT: 6N3; uvolněné nárosty, výstavky SM
				SM	40				
214B02	02	0,20	1/bukový (L5.4)	BK	50	7	Bez zásahu.	-	LT: 6F1; BR+, JR+, KL+
				SM	48				
				OL	2				
214B07	07	0,99	1/smrkový	SM	99	7	Těžba výchovná ve SM (probírka v celkovém objemu 60 m³) za účelem uvolnění ostatních druhů dřevin, rozvolnění a zvýšení heterogenity prostorové struktury. Asanační těžba kůrovci napadených stromů, zlomů a vývrátů (SM) s ponecháním dřevní hmoty na místě k zetlení. V případě nutnosti zajištění průjezdnosti např. po živelné události se odvoz dřevní hmoty padlé přes přílehlou LC nevylučuje.	2	LT: 6N3
				BK	1				
214B13/01b	13	18,63	1/smrkový 1/bukový	SM	89	3b	Údržba stávající mechanické ochrany proti zvěři.	3	LT: 6N3; kmenovina s nastupujícím zmlazením hlavně BK, místy SM,
				BK	10				

označení JPRL/dílčí plochy	část JPRL/dílčí plochy	výměra (ha)	číslo rámcové směrnice/porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin (%)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	Poznámka (další charakteristika, významné druhy atd.)
			(L5.4)	KL	1	7	Výsadba 20 ks TS, 20 ks LP a 100 ks JLH včetně individuální ochrany mechanické (oplůtky). Asanační těžba kůrovci napadených stromů, zlomů a vývrátů (SM) s ponecháním dřevní hmoty na místě k zetlení. V případě nutnosti zajištění průjezdnosti např. po živelné události se odvoz dřevní hmoty padlé přes přilehlou LC nevylučuje.		rozptýleně podsadba JD v oplůtkách
	01b	0,40	1/smrkový 1/bukový (L5.4)	BK SM JD	98 1 1	3b 7	Údržba stávající mechanické ochrany proti zvěři, jinak bez zásahu.	-	LT: 6N3; kmenovina s nastupujícím zmlazením hlavně BK, místy SM, rozptýleně podsadba JD v oplůtkách
214C09	09	11,44	1/smrkový 1/bukový (L5.1) 1/olšový (L2.2)	BK SM OL	50 49 1	3b 7	Těžba obnovní na ploše cca 5 ha v celkovém objemu 500 m ³ ve SM za účelem uvolnění zmlazení SM a BK, dále podpora vtroušeného JL, KL. Zásah provádět mimo podmáčená místa (L2.2). Zásah bude proveden také mimo skály a skalní výchozy. Podsadba 600 ks JD do porostních mezer, mechanická ochrana individuální (oplůtky). Asanační těžba kůrovci napadených stromů, zlomů a vývrátů (SM) s ponecháním dřevní hmoty na místě k zetlení. V případě nutnosti zajištění průjezdnosti např. po živelné události se odvoz dřevní hmoty padlé přes přilehlou LC nevylučuje.	3	LT: 6N3; kmenovina smíšená, místy zmlazení BK a SM
214D10	10	14,45	1/smrkový 1/bukový	BK SM	84 15	3b	Na části těžba obnovní v BK v celkovém objemu 50 m ³ , vytvoření do 5 kotlíků pro zvýšení strukturní	3	LT: 6S1; diferencovaná kmenovina, místy silně zmlazuje BK, částečně

označení JPRL/dílčí plochy	část JPRL/dílčí plochy	výměra (ha)	číslo rámcové směrnice/porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin (%)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	Poznámka (další charakteristika, významné druhy atd.)
			(L5.1)	KL	1		<p>heterogenity s ponecháním dřevní hmoty na místě k zetlení. Někáct biotopové nebo potenciálně biotopové stromy.</p> <p>Výsadba 20 ks TS, 20 ks LP a 100 ks JLH včetně individuální ochrany mechanické (oplůtky).</p> <p>Podsadba 600 ks JD do porostních mezer, mechanická ochrana individuální (oplůtky).</p> <p>Údržba stávající mechanické ochrany proti zvěři.</p> <p>Asanační těžba kůrovci napadených stromů, zlomů a vývrátů (SM) s ponecháním dřevní hmoty na místě k zetlení. V případě nutnosti zajištění průjezdnosti např. po živelné události se odvoz dřevní hmoty padlé přes přílehlou LC nevyklučuje. Jinak bez úmyslného těžebního zásahu.</p>		SM, podsadba JD v oplůtkách

Označení JPRL – označení příslušné jednotky prostorového rozdělení lesa a jejich výměr podle aktuálních mapových podkladů LHP získaných od vlastníka lesa – stav k 1. 1. 2017 (LHC BOO Vrbno pod Pradědem).

Číslo rámcové směrnice / porostní typ – číslo rámcové směrnice zpracované v kapitole 3.1.1 a označení porostního typu podle příslušné směrnice.

Stupně naléhavosti jednotlivých zásahů pro období platnosti plánu péče:

1. **stupeň – zásah nutný** (nelze odložit, je nutný pro zachování předmětu ochrany),
2. **stupeň – zásah potřebný** (jeho neprovedení neohrožuje existenci předmětu ochrany, zhorší však jeho kvalitu),
3. **stupeň – zásah doporučený** (odložitelný, jeho neprovedení v období platnosti plánu péče neohrožuje existenci ani kvalitu předmětu ochrany, jeho provedení však povede k jeho zlepšení).

Stupeň přirozenosti v souladu s vyhláškou MŽP č. 45/2018 Sb. ze dne 15. března 2018 o plánech péče, podkladech k vyhlásování, evidenci a označování chráněných území:

- 1 les původní
- 2 les přírodní
- 3a les přírodě blízký (samovolný vývoj)
- 3b les přírodě blízký (dočasné účelové zásahy nižší intenzity)
- 3c les přírodě blízký (trvalé účelové zásahy nižší intenzity)
- 4 les nově ponechaný samovolnému vývoji

- 5 les významný pro biodiverzitu*
- 6 les produkční – stanovištně původní*
- 7 les nepůvodní*

Při případném vzniku ploch, kde vzniká povinnost jejich zalesnění, např. po disturbanci – působením biotických či abiotických činitelů, zajistit odklad zalesnění za účelem uplatnění spontánní sukcese.