

**GET s.r.o.**

společnost G E T s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku  
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 22435

GET s.r.o.

Perucká 2540/11a, 120 00 Praha 2 - Vinohrady

tel.: 233 370 741

e-mail: get@get.cz

web: www.get.cz

**Obvodní báňský úřad pro území krajů  
Moravskoslezského a Olomouckého****Veleslavínova 18****P.O. BOX 103****702 00 Ostrava**

vyřizuje: Tomáš Pechar, Ph.D.

tel.: 725 700 403

dne: 21. 11. 2022

e-mail: tomas.pechar@get.cz

**Věc: Žádost o povolení provozu úložného místa A2 dle § 8 zákona č. 157/2009 Sb., v platném znění**

V zastoupení organizace VÁPENKA VITOŠOV s.r.o. a v souladu s ustanovením § 8 zákona č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem, v platném znění žádáme tímto Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého o **povolení provozu úložného místa A2 na lomu Vitošov.**

Požadavky na žádost o povolení provozu úložného místa dle § 8 odst. 2 zákona č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem, v platném znění jsou řešeny takto:

**a) schválený plán (§ 5),**

Rozhodnutí o schválení „Plánu pro nakládání s těžebním odpadem pro úložné místo odval A2 lomu Vitošov“ vydal OBÚ pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého pod čj. SBS 38469/2021/OBÚ-05 dne 16. 9. 2021.

Výše uvedené rozhodnutí o schválení plánu je přiloženo k této žádosti jako příloha č. 1.

**b) návrh na vytvoření rezervy finančních prostředků (§ 13),**

Návrh na vytvoření rezervy finančních prostředků byl proveden v rámci „Plánu sanace a rekultivace úložných míst těžebního odpadu (odvalů A2 a A3) v lomu Vitošov, včetně návrhu na vytvoření rezervy finančních prostředků“ (Charouzek 2022).

Tvorba rezervy finančních prostředků v jednotlivých letech bude prováděna v souladu s přílohou k vyhlášce č. 428/2009 Sb. dle vzorce pro úložná místa s trvalým uložením těžebního odpadu (písm. a)), a to v závislosti na množství uloženého těžebního odpadu.

Níže v tabulce uvádíme pro úložné místo těžebního odpadu (odval A2) výpočet tvorby finančních prostředků z m<sup>3</sup> uloženého odpadu.

<b>Odval (úložné místo těžebního odpadu)</b>	<b>Čistá kapacita úložného místa TO (m<sup>3</sup>)</b>	<b>Náklady na sanaci a rekultivaci odvalu (Kč)</b>	<b>Tvorba z m<sup>3</sup> uloženého TO (Kč/m<sup>3</sup>)</b>
A2	164 632	2 625 380	15,95

Tvorba rezervy finančních prostředků na odvale A2 bude 15,95 Kč/m<sup>3</sup> uloženého těžebního odpadu.

K uvedenému Plánu sanace a rekultivace úložných míst těžebního odpadu (odvalů A2 a A3) v lomu Vitošov, včetně návrhu na vytvoření rezervy finančních prostředků vydal **Městský úřad Zábřeh, odbor správní, oddělení životního prostředí dne 06. 10. 2022 pod čj. MUZB/49682/2022/OZP sdělení**, které obsahuje následující stanoviska:

1. Ochrana přírody a krajiny

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle, jsou záměrem dotčeny. Dotčený orgán k záměru nemá připomínky.

*Vzhledem k charakteru bez vypořádání.*

2. Ochrana ovzduší

Městský úřad Zábřeh, oddělení životního prostředí, jako příslušný orgán veřejné správy v oblasti ochrany ovzduší nemá k předloženému záměru námitek.

*Vzhledem k charakteru bez vypořádání.*

3. Odpadové hospodářství

Městský úřad Zábřeh, oddělení životního prostředí, jako příslušný orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství nemá k předloženému záměru námitek.

*Vzhledem k charakteru bez vypořádání.*

4. Ochrana lesa

Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek:

*„K umístění stavby ve vzdálenosti menší než 50 m od okraje lesa je třeba souhlasu příslušného orgánu státní správy lesů, kterým je MěÚ Zábřeh, oddělení životního prostředí. Orgán státní správy lesů vydává souhlas formou závazného stanoviska“.*

***Závazné stanovisko - souhlas s umístěním stavby „Úložná místa těžebního odpadu – odval A2 a A3“ ve vzdálenosti 50 m od okraje lesa vydal Městský úřad Zábřeh, Odbor správní, oddělení životního prostředí dne 8. 3. 2022 pod čj. MUZB/08098/2022/OZP.***

5. Ochrana zemědělského půdního fondu

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, nejsou záměrem dotčeny.

*Vzhledem k charakteru bez vypořádání.*

## 6. Ochrana vod

Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek:

*Předmětný záměr podléhá vydání souhlasu vodoprávního úřadu dle § 17 odst. 1 písm. a) a písm. f) vodního zákona. Souhlas je vydáván formou závazného stanoviska na základě žádosti investora stavby nebo jeho zplnomocněného zástupce. K žádosti budou doloženy doklady dle § 16 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů.*

***Závazné stanovisko, resp. souhlas vodoprávního úřadu dle § 17 odst. 1 písm. a) a písm. f) vodního zákona vydal Městský úřad Zábřeh, Odbor správní, oddělení životního prostředí dne 16. 11. 2022 pod čj. MUZB/57573/2022/OZP.***

*Plán sanace a rekultivace úložných míst těžebního odpadu (odvalů A2 a A3) v lomu Vitošov, včetně návrhu na vytvoření rezervy finančních prostředků“ (Charouzek 2022) včetně všech výše uvedených vyjádření jsou uvedeny v příloze č. 2 této žádosti.*

**c) stanovisko a dokumentace k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí vydané podle jiného právního předpisu<sup>20)</sup>, pokud je tímto předpisem požadováno,**

Netýká se této žádosti.

**d) stavební povolení, nebyla-li stavba úložného místa povolena v rámci povolení hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem, jde-li o odval,**

Městský úřad Zábřeh, odbor správní stavební a vyvlastňovací úřad, Masarykovo náměstí 6, 789 01 Zábřeh vydal rozhodnutí o umístění a povolení stavby „Úložná místa těžebního odpadu - odval A2 a odval A3“ pod čj. MUZB/24675/2022/SVU dne 16. 5. 2022.

*Výše uvedené rozhodnutí o umístění a povolení stavby je přiloženo k této žádosti jako příloha č. 3.*

**e) povolení vodoprávního úřadu pro stavbu odkaliště a kolaudační souhlas,**

Netýká se této žádosti.

**f) manipulační řád odkaliště, pokud jeho zpracování bylo uloženo vodoprávním úřadem,**

Netýká se této žádosti.

**g) vyhodnocení možnosti tvorby průsaků, včetně obsahu znečišťujících látek ve výluzích a jejich pH, a to během provozu i po ukončení provozu úložného místa, a určení vodní bilance,**

Úložné místo těžebního odpadu lomu Vitošov navržené ve variantě A2 umístěné v katastrálním území Lesnice bylo rozhodnutím OBÚ pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého ze dne 10. 5. 2021 pod čj. SBS 17159/2021 zařazeno do kategorie II.

V rámci kategorizace těžebního odpadu dle § 4 zákona č. 157/2009 Sb, v platném znění bylo provedeno:

- Hodnocení rizika úložného místa těžebního odpadu dle vyhlášky č. 429/2009 Sb., v platném znění
- Základní hodnocení rizika ekologické újmy dle zákona č. 167/2008 Sb., v platném znění

V rámci obou výše uvedených hodnocení byly tyto možné negativní vlivy úložných míst vyloučeny a hodnoceny jako bez rizika.

Výše uvedené rozhodnutí o zařazení úložného místa těžebního odpadu varianta A2 do kategorie II je přiloženo k této žádosti jako příloha č. 4.

**h) havarijní plán určující opatření, která je nutno provést ke zdolání závažné nehody,**

Vznik závažné nehody se během provozu úložného místa A2 nepředpokládá.

Organizace má v souladu s § 18 vyhlášky č. 26/1989 Sb., v platném znění pro provoz lomu Vitošov zpracovaný havarijní plán, který se vztahuje i pro provoz úložných míst.

Organizace má rovněž pro provoz úložného místa zpracovaný „Technologický postup pro ukládání a odběr hmot z úložných míst“ vytvořených v areálu Vápenky Vitošov s.r.o., ve kterém jsou obsaženy preventivní opatření proti vzniku provozních nehod.

**i) v případě úložných míst kategorie I podklady pro havarijní plán kraje,**

Netýká se této žádosti.

**j) souhlas vodoprávního úřadu vydaný podle jiného právního předpisu**

Závazné stanovisko, resp. souhlas vodoprávního úřadu dle § 17 odst. 1 písm. a) a písm. f) vodního zákona vydal Městský úřad Zábřeh, Odbor správní, oddělení životního prostředí dne 16. 11. 2022 pod čj. MUZB/57573/2022/OZP.

Tento souhlas je podmíněn dodržáním následujících podmínek:

- 1) Stavbou ani jejím provozem nesmí dojít k ohrožení ani ke zhoršení jakosti povrchových a podzemních vod ani ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě.

***Stanovená podmínka bude dodržena***

- 2) V rámci stavby budou respektovány stávající vodohospodářské sítě a objekty, které budou před zahájením stavby zaměřeny kompetentním pracovníkem jejich správcem.

***Stanovená podmínka bude dodržena***

- 3) Mechanizační prostředky používané na stavbě musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.

***Stanovená podmínka bude dodržena***

- 4) Na stavbě budou k dispozici přiměřené proti havarijní prostředky pro likvidaci případné havárie (např. sorbent, norná stěna apod.).

***Stanovená podmínka bude dodržena***

- 5) V průběhu stavby nebude docházet ke skladování a manipulaci se závadnými látkami v celém rozsahu stavby v blízkosti vodního toku.

***Stanovená podmínka bude dodržena***

- 6) Všechny odpady musí být uloženy, zabezpečeny a přepravovány tak, aby neznečišťovaly vodní tok a jeho okolí. Odpady budou zneškodňovány, nebo využívány výhradně na zařízeních k tomu upravených a schválených.

**Stanovená podmínka bude dodržena**

- 7) V blízkosti vodního toku nebudou skladovány závadné látky dle § 39 zákona o vodách a lehce odplavitelný materiál.

**Stanovená podmínka bude dodržena**

- 8) Případné vstupy na soukromé pozemky či pronajaté pozemky v okolí místa stavby budou včas a s předstihem projednány s jejich vlastníky.

**Stanovená podmínka bude dodržena**

- 9) Platnost souhlasu zaniká, pokud oprávněný nezapočne stavbu do dvou let od vydání tohoto souhlasu.


**Vzhledem k charakteru bez vypořádání**

Výše uvedené závazné stanovisko vodoprávního úřadu je přiloženo k této žádosti jako příloha č. 5.

Za vyřízení žádosti předem děkujeme.

S pozdravem „Zdař Bůh!“

**RNDr. TOMÁŠ PECHAR**  
hodnotitel rizik ukládání odpadů  
Osvědčení ČBÚ v Praze  
Č.j. SBS 20261/2010/12



GET s.r.o.  
Perucká 2540/11a  
120 00 Praha 2  
IČ: 49702904  
(1)

RNDr. Tomáš Pechar  
jednatel GET s.r.o.

#### **Přílohy:**

- Příloha 1: Rozhodnutí o schválení Plánu pro nakládání s těžebním odpadem pro úložné místo odval A2 lomu Vitošov
- Příloha 2: Plán sanace a rekultivace úložných míst těžebního odpadu (odvalů A2 a A3) v lomu Vitošov, včetně návrhu na vytvoření rezervy finančních prostředků (Charouzek 2022)
- Příloha 3: Rozhodnutí o umístění a povolení stavby „Úložná místa těžebního odpadu - odval A2 a odval A3“
- Příloha 4: Rozhodnutí o zařazení úložného místa těžebního odpadu varianta A2 do kategorie II
- Příloha 5: Souhlas vodoprávního úřadu dle § 17 odst. 1 písm. a) a písm. f) vodního zákona
- Příloha 6: Plná moc pro zastupování